RICOH
imagine. change.

Aficio®

MP 6002
MP 7502
MP 9002

Impressora multifuncional digital B/N

☑ Copiadora ☑ Impressora ☑ Fax ☑ Escàner

Aficio™ MP 6002
60 ppm B/N

Aficio™ MP 7502
75 ppm B/N

Aficio™ MP 9002
90 ppm B/N

Productivitat d'alt volum millorada

Els volums d'informació s'estan disparant: necessiteu una solució que simplifiqui el processament de tot tipus de document. Els dispositius ultraràpids Aficio™MP 6002/MP 7502/MP 9002 de Ricoh faciliten la còpia, la impressió, l'escaneig, l'enviament per fax i l'acabament dels documents. Ja podeu automatitzar feixucs processos i tasques documentals alhora que garantiu una altíssima seguretat per al vostre flux de treball.

- Ús extraordinàriament senzill
- Alta productivitat de 60, 75, 90 ppm
- Funcions ecològiques
- Estalvi d'energia i paper
- Alta seguretat documental

Ampli ventall de funcions que optimitzen la productivitat de l'usuari

Milloreu la productivitat

Accelereu els processos: imprimiu les primeres còpies en 3,9 segons o menys; escanegeu en color d'una passada a una velocitat de 178 imatges per minut (ipm) en mode dúplex i de 90 ipm en mode simple amb una alta qualitat de 200 dpi. Feu servir més tipus de paper amb la safata bypass.

Màxima facilitat d'ús

El panell d'operacions és amè i permet a l'usuari personalitzar la pantalla inicial. Un cop ha definit les seves preferències, l'usuari pot accedir a la seva pantalla personal mitjançant el botó d'inici. Els usuaris ocasionals poden imprimir fàcilment des d'unitats SD/USB, només han d'inserir-les en la ranura del panell.

Gestió de recursos valuosos

Aquests dispositius us permeten gestionar eficientment els recursos i imprimir de forma sostenible. La pantalla emergent d'informació del controlador millorat mostra importants missatges sobre medi ambient i de l'administrador. L'indicador ecològic mostra als usuaris el seu historial d'impressió i els paràmetres utilitzats. També podeu utilitzar la funció de les Aficio™MP 6002/MP 7502/MP 9002 d'assignació de quotes per usuari/grup que us permetrà controlar els costos operatius.

Beneficis sostenibles

L'alta productivitat de la MP 6002 i la MP 7502 va acompanyada d'alguns sorprenents beneficis mediambientals. Les seves funcions ecològiques com, per exemple, la ràpida resposta des del mode en suspensió, estan dissenyades específicament per crear un flux de treball més ecològic.

Rendiment optimitzat

Accelereu l'entrada, el processament i la sortida dels documents

Les Aficio™MP 6002/MP 7502/MP 9002 ho tenen tot per a un processament altament fiable de documents. Permeten escanejar, ajuntar, copiar, distribuir i imprimir documents de diferents tipus ràpidament, en qualsevol moment, un dia rere l'altre. I amb les sofisticades opcions d'acabament, tots els documents que produïu internament tindran un aspecte professional.

Ràpid temps de resposta

Les Aficio™MP 6002/MP 7502/MP 9002 ofereixen un ràpid escalfament i una alta velocitat de 60, 75 i 90 ppm, respectivament. D'aquesta manera permeten processar feines d'impressió grans en molt poc temps. Imprimiu grans volums? Cap problema. Imprimiu sense interrupcions gràcies a les safates de paper amb capacitat per a 8.300 fulls.

Reducció de costos

Reduïu costos de processament. El vostre negoci es beneficiarà en poc temps del baix Consum típic d'energia (TEC), de la senzilla funció d'assignació de quotes, del dúplex de sèrie i del fax sense paper. Retalleu despeses i costos operatius mitjançant la funció de Fax remot, que us permet compartir l'opció de fax d'una altra MFP Aficio en xarxa.

Augment de l'eficiència

Flux de treball més eficient

Captureu i gestioneu grans volums de documents fàcilment. Beneficieu-vos dels avantatges del ràpid escaneig a una i dues cares. Gaudiu de la comoditat de funcions com l'escaneig cap a correu electrònic, cap a carpeta i cap a FTP/URL. Accelereu la distribució dels documents amb l'escaneig intel·ligent de GlobalScan NX. Milloreu el vostre flux de treball amb les aplicacions d'administració integrades d'Streamline NX®.

Funcionalitats ampliades

Visiteu llocs web i imprimiu pàgines web compatibles i altres materials en línia amb l'ajuda de la unitat de navegació opcional. Estalvieu temps amb la numeració Bates, una funció molt útil que automatitza el procés de numeració. Ideal per a companyies com firmes d'advocats ja que necessiten que totes les pàgines dels seus documents estiguin numerades de forma seqüencial, precisa i fiable.

Administració simplificada

Les Aficio™MP 6002/MP 7502/MP 9002 ofereixen eines de gestió avançades: l'aplicació Power Consumption Measurement ajuda a reduir l'ús d'energia i els costos; @Remote us permet estalviar temps mitjançant la gestió remota dels dispositius; Web Image Monitor comprova que el MFP estigui en línia, i Equitrac Office™ us ajuda a assignar costos a usuaris específics.

Seguretat i confiança

Seguretat reforçada

Preneu el control. Feu que les còpies no autoritzades siguin illegibles amb la funció de Control de còpia no autoritzada. Protegiu millor les vostres dades amb Enhanced Encryption Level AES256bit i el xifratge SHA2. Salvaguardeu les vostres llibretes d'adreces, dades d'autenticació i dades temporals amb la Sobreescriptura de dades automàtica. Eviteu les fuites de dades del disc dur amb la sobreescriptura/xifratge de la unitat de disc dur.



Conformitat amb les normatives vigents

Aquests MFP avançats són compatibles amb els estàndards de PDF/A, la qual cosa facilita l'emmagatzematge de documents a llarg termini. Les firmes digitals també es poden afegir als documents en PDF per una validació més precisa. Aquests dispositius, a més, ofereixen altres excel·lents funcions de seguretat que eviten l'accés no autoritzat als vostres documents i faxos rebuts. També permeten controlar l'accés als directoris de correu electrònic i fax a través de l'autenticació d'usuari.

Qualitat professional

Voleu una productivitat d'alt volum. Doncs per què no incloure totes les opcions d'acabament importants? La nostra exclusiva opció de plec múltiple significa que podeu incloure, per exemple, gràfics i taules en A3 en documents en A4. També podeu aconseguir resultats d'aspecte professional amb el grapatge en línia, la inserció de portades i la creació de fullets. Elimineu l'externalització; deixeu que el vostre MFP s'encarregui de tot.

Funcionalitats indispensables per a les comunicacions professionals

1 Fàcil accés a través del panell de control de color, molt intuïtiu i amb una pantalla d'inici personalitzable, un botó per anar a la pantalla inicial i una ranura d'SD/USB

2 Safates de paper de sèrie amb capacitat per a 4.200 fulls que permeten seguir imprimint encara que una d'elles es quedi sense paper

3 Creador de fullets de 2.000 fulls amb grapadora per a 50 pàgines: permet crear jocs de documents plegats i amb un aspecte professional

4 Safata bypass de sèrie de 100 fulls: podeu utilitzar tipus de paper més gruixuts, de fins a 216 g/m2

5 Unitat de plec múltiple opcional amb 6 patrons de plec per a una impressió més creativa: 2 plecs, plec en Z, 3 plecs (cap a dins i cap a fora) i 4 plecs (doble paral·lel i amb finestra)

6 Opció de safata d'intercalació de portades: inseriu fulls/portades en color preimpresos i afegiu valor als vostres documents

7 El teclat extern amb USB us estalvia temps a l'hora d'escanejar i indexar documents per a la gestió electrònica de documents (EDM) o per arxivar-los

8 Safata de gran capacitat opcional per a 4.000 fulls en A4: augmenteu la vostra productivitat amb grans volums

MP 6002/MP 7502/MP 9002

ESPECIFICACIONS PRINCIPALS

Aficio®

GENERAL

Temps d'escalfament:	30/30/300 segons
Velocitat de primera impressió:	3,9/3,2/2,9 segons
Velocitat d'impressió contínua:	60/75/90 pàgines per minut
Memòria:	Estàndard: 1 GB Màxim: 1,5 GB
HDD:	250 GB
Dimensions (A x P x Al):	690 x 799 x 1.171 mm
Pes:	214 kg
Font d'alimentació:	220 - 240 V, 50/60 Hz

COPIADORA

Procés de còpia:	Escaneig de quatre feixos làser i impressió electrofotogràfica
Còpia múltiple:	Fins a 999 còpies
Resolució:	600 dpi
Zoom:	De 25% a 400% en increments de 1%

IMPRESSORA

Llenguatge de la impressora:	Estàndard: PCL5e, PCL6, PDF Opcions: XPS, Adobe® PostScript® 3™, IPDS
Resolució d'impressió:	300 x 300 dpi, 600 x 600 dpi, 1.200 x 1.200 dpi
Interfície:	Estàndard: USB 2.0, Ranura SD, Ethernet 10 base-T/100 base-TX Opcions: IEEE 1284 bidireccional, LAN sense fil (IEEE 802.11a/b/g), Bluetooth, Gigabit Ethernet
Protocol de xarxa:	TCP/IP (IP v4, IP v6), IPX/SPX (Opcions)
Entorns Windows®:	Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 7, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2
Entorns Mac OS:	Macintosh OS X Native v10.2 o posterior
Entorns UNIX:	UNIX Sun® Solaris: 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10 HP-UX: 10.x, 11.x, 11i v2, 11i v3 SCO OpenServer: 5.0.6, 5.0.7, 6.0 RedHat® Linux Enterprise: 4, 5, 6 IBM® AIX: 5L V5.3, V6.1, V7.1
Entorns Novell® Netware®:	v6.5
Entorns SAP® R/3®:	SAP® R/3®

ESCÀNER

Velocitat d'escaneig:	Color: Màxim 90 originals per minut B/N: Màxim 90 originals per minut
Resolució:	Màxim: 600 dpi
Format de l'original:	A3, A4, A5, B4, B5
Controladors integrats:	TWAIN en xarxa
Escaneig cap a:	Correu electrònic, Carpeta, USB, Targeta SD

FAX

Circuit:	PSTN, PBX
Compatibilitat:	ITU-T (CCITT) G3
Resolució:	8 x 3,85 línia/mm, 200 x 100 dpi 8 x 7,7 línia/mm, 200 x 200 dpi
Velocitat de transmissió:	G3: 3 segons (200 x 100 dpi) 2 segon(s) (200 x 100 dpi, JBIG)
Velocitat del mòdem:	Màxim: 33,6 Kbps
Velocitat d'escaneig:	0,7 segon(s)
Capacitat de memòria:	Estàndard: 4 MB Màxim: 28 MB

GESTIÓ DEL PAPER

Format de paper recomanat:	Safata(es) de paper estàndard: A3, A4, A5, B4, B5 Safata bypass: A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6
Capacitat entrada paper:	Màxim: 8.300 fulls
Capacitat sortida paper:	Màxim: 3.500 fulls
Gramatge del paper:	Safates de paper estàndard: 52 - 216 g/m² Safata bypass: 52 - 216 g/m²

MEDI AMBIENT

Consum d'energia:	Màxim: 1.710/1.760/1.840 W Mode A punt: 299/315/308 W Mode de baix consum: 191/191/206 W Mode en repòs: 7,2/7,2/7,3 W TEC (Consum d'electricitat habitual): 7,06/8,08/15,97 kW/h

SOFTWARE

Estàndard:	SmartDeviceMonitor, Web SmartDeviceMonitor®, Web Image Monitor
Opcional:	GlobalScan NX, Paquet Card Authentication, @Remote, SAP R/3 Custom Device Type

OPCIONS

Agafador ADF, Safata de gran capacitat de 4.000 fulls, Finisher de 2.000 fulls, Finisher de 3.000 fulls, Finisher de fullets de 2.000 fulls, Kits de perforació, Bústia de 9 compartiments, Intercalador de portades, Unitat de fulls amb pestanya, Safata de còpia, Unitat d'aparellador, Kit Copy Connect, Confeccionador de fullets, GBC Streampunch™ III, IEEE 1284 bidireccional, LAN sense fil (IEEE 802.11a/b/g), Bluetooth, Gigabit Ethernet, Targeta VM (només el model bàsic), Netware, Unitat de navegador, Interfície de comptador, Conversor de formats de fitxer, Suport comptador clau, Unitat Data Overwrite Security (versió certificada), Unitat de seguretat de còpia de dades, Unitat de connexió de fax, Opció de fax, Unitat de plec múltiple, Unitat IPDS, Unicode Font Package per a SAP

CONSUMIBLES

Capacitat de tòner:	Negre: 43.000 impressions

Els valors de consum d'energia corresponen als models SP.

Per conèixer la disponibilitat dels models, les opcions i el software, si us plau, poseu-vos en contacte amb el vostre proveïdor Ricoh.

Certificació ISO , Certificació ISO14001, Certificació ISO27001

Totes les marques i/o noms de producte són marques comercials dels seus propietaris respectius. Les especificacions i l'aparença externa de la màquina estan subjectes a canvis sense previ avís. El color real del producte pot ser diferent del color que es mostra en aquest catàleg. Les imatges d'aquest catàleg no són fotografies reals, per la qual cosa hi pot haver petites diferències de detall.

Copyright © 2012 Ricoh Europe PLC. Tots els drets reservats. Aquest catàleg, el seu contingut i/o disseny no poden ser modificats i/o adaptats, copiats en part o en la seva totalitat i/o afegits a altres documents sense el permís previ i per escrit de Ricoh Europe PLC.

www.ricoh-europe.com

RICOH
imagine. change.

Per a més informació, si us plau, poseu-vos en contacte amb