

DEVELOP

Dynamic balance

www.develop.eu

ineo 36

monocromo | 36 ppm



Hagamos un replanteamiento

Los sistemas de impresión A3 monocromos siguen siendo los habituales en muchas áreas de negocio y sus ventajas son muy apreciadas: larga duración, costes razonables de impresión y copia así como distintas posibilidades de acabado. Pero resulta que normalmente trabaja con documentos de tamaño A4. ¿No ha llegado el momento de replantearse estos dispositivos de oficina? Develop lo ha hecho y nos presenta la ineo 36: un sistema de impresión monocromo A4 que ofrece mucho más: la opción de impresión en A3, funciones de acabado para ahorrar tiempo y herramientas de software opcionales para optimizar el flujo de trabajo.

¿No ha llegado el momento de replantearse la impresión en monocromo?

A4 y si lo desea, mucho más

Nuestro proceso de replanteamiento ha redefinido lo que puede ofrecer un sistema de impresión en A4. Hasta ahora, siempre ha debido decidir si sólo necesitaría impresiones en A4 o también en A3, antes de comprar un producto específico. La ineo 36 le ahorra la molestia de tener que decidir con antelación cuáles serán sus necesidades de impresión, porque este sistema de impresión ofrece la opción de activar la impresión en A3 desde la bandeja de entrada manual en cualquier momento, con el kit opcional para la impresión en A3. Una solución flexible para sus necesidades de impresión crecientes.

La facilidad de grapar

Con una velocidad de impresión de 36 páginas A4 por minuto, la ineo 36 es perfecta para presentaciones, folletos o mailings de varias páginas. En estos casos, una función para grapar documentos puede ahorrarle mucho tiempo y esfuerzos.

La ineo 36 ofrece una unidad de acabado opcional que grapa los documentos en la esquina superior izquierda o dos grapas en el margen izquierdo. Con lo que se garantizan unos documentos con un acabado impecable.



ineo 36 con finalizador interno y bandejas de papel adicionales
(2 x 500 hojas)



Flujos de trabajo optimizados

Aunque presenta un funcionamiento excelente en las cuatro disciplinas, la ineo 36 es mucho más que una impresora, copiadora, escáner o fax. Instale las herramientas de software de Develop, como por ejemplo convert+share, para mejorar de manera significativa y sostenible la eficacia de los flujos de trabajo de sus documentos. convert+share, por ejemplo, permite escanear documentos como .docx o archivos PDF con opción de búsqueda y permite utilizar la función de separación de código de barras para escanear todos los correos entrantes a la vez. convert+share separa automáticamente los documentos escaneados. Estas funciones prácticas y fáciles de utilizar le ahorrarán una gran cantidad de tiempo.



ineo 36

La seguridad es lo primero

La seguridad informática aparece cada vez más en las noticias, y muchas veces por razones equivocadas. Por lo que en nuestro replanteamiento también tuvimos en cuenta la seguridad de datos. La ineo 36 incluye numerosas funciones de seguridad para garantizar que no pondrá en peligro la seguridad informática de su empresa. El disco duro del sistema está cifrado para ofrecer una protección total frente a accesos no autorizados y permite que los datos importantes se sobrescriban varias veces en distintos modos. Una función de impresión segura garantiza que los documentos no llegarán a la bandeja de salida hasta que el responsable esté allí para recogerlos, puesto que deberá introducirse un código PIN de 4 dígitos para autorizar la impresión. El acceso al sistema también puede limitarse a usuarios autorizados mediante una tarjeta RF sin contacto o una contraseña.

Escáner en blanco y negro, y también en color

El escáner en color de la ineo 36 asegura que el carácter original de los documentos en 4/c se capturará fielmente en el archivo escaneado. Supone una gran ventaja en los entornos conectados en red, donde los documentos en color escaneados se imprimen en cualquier impresora en color integrada.

¿Y por qué no miles?

La frecuente carga de papel será cosa del pasado gracias a la capacidad de papel máxima de 2.150 hojas de la ineo 36. Para que pueda pensar en miles, hemos replanteado la impresión monocroma para las oficinas, para que su empresa saque el máximo provecho.

ineo 36 – un nuevo planteamiento para su negocio

ineo 36

DATOS GENERALES

Tipo de equipo

Sistema de consola (escáner integrado)

Velocidad de impresión y copia

> A4

Hasta 36 ppm

> A3 (opcional)

Hasta 20 ppm

Sistema de impresión

Láser

Gradación

256

Alimentador de papel

> De serie: 1.150 hojas, máx. 2.150 hojas

> 2 Bandejas de 500 hojas (A5-A4, 60-90 g/m²)

> Bandeja de entrada de 150 hojas (A6-A4 (A3 opcional), 60-210 g/m²) para papel normal, sobres, transparencias y papel grueso

> Unidad dúplex (A5-A4 (A3 opcional), 60-90 g/m²)

Formato del papel

Máx. 297 x 355,6 mm (431,8 opcional)

Área imprimible

286,6 x 346,6 mm (423,4 mm opcional)

Tiempo de calentamiento

Menos de 45 segundos

Dimensiones (Anch. x Prof. x Alt.)

558 x 632 x 807 mm (sin accesorios)

Peso

63 kg (sin opciones ni consumibles)

Alimentación

220 - 240 V / 50 Hz

ESPECIFICACIONES DE IMPRESIÓN

Controlador

Controlador integrado de 800 Mhz

Memoria

El controlador utiliza la memoria del sistema

> 1,5 GB de RAM

> Disco duro HDD de 320 GB

Resolución

600 x 600 ppp (máx. 4.800 x 600 ppp con tecnología Smoothing Technology)

Protocolos de red

TCP/IP (IPv4/IPv6), IPX/SPX, LDP, SNMP, HTTP, HTTPS, IPP1.1

Emulación

PCL 5e/c, PCL6 (XL 3.0), PostScrip 3

Interfaces

Ethernet 10 / 100 / 1000 BaseT, USB 2.0

Driver

Windows 2003 (32/64)/2008 (32/64)/

Windows 2008 R2 Server/ XP (32/64)/

Vista (32/64)/Windows 7 (32/64), Mac OS 10.x

Funciones de impresión

Impresión directa de documentos PDF, TIFF, JPEG y XPS, superposición, folleto, N-up, marca de agua

ESPECIFICACIONES DE ESCANEADO

Tipo de escaneado

Escaneado a e-mail/FTP/SMB/USB/HDD/WebDAV,

escaneado Twain en red, Escaneado WSD/WIA

Resolución

Máx. de 600 x 1.200 ppp

Velocidad de escaneado

Máx. 30 opm

Tamaño de los originales

Máx. A4+

Formatos de escaneado

TIFF,PDF, Compact PDF, JPEG, Encrypted PDF, XPS

Direcciones de escaneado

Máx. 2.000

ESPECIFICACIONES DE COPIA

Alimentador de documentos

> Alimentador de documentos dúplex

> Máx. 50 hojas (máximo 128 g/m²)

> Máx. 216 x 356 mm

Preselección de copias

1 - 999

Zoom

25 - 400% en pasos de 0,1%

Primera copia en A4

Menos de 7,9 segundos

Memoria

1,5 GB RAM

HDD

320 GB de serie

Resolución

600 x 600 ppp (máx. 4.800 x 600 ppp con tecnología Smoothing Technology)

Funciones de copia

Doble cara, copia 2/4 a 1, copia de tarjetas ID

ESPECIFICACIONES DEL FAX (OPCIONAL)

Compatibilidad

G3/Super G3, MH, MR, MMR, J-BIG/ECM, iFax

Frecuencia de transferencia / velocidad de transferencia

33,6 kBit/s, aprox. 3 seg. ITU N° 1

Memoria para faxes

256 MB

Funciones de fax

Emisión, sondeo, envío diferido, PC-Fax

OPCIONES

- > Finalizador interno con grapado en múltiples posiciones de 50 hojas, capacidad máxima de apilado de 300 hojas
- > Mesa con alimentación de papel (2 x 500 hojas)
- > Kit de impresión en A3
- > Mesa simple
- > Unidad de Fax
- > Bandeja de trabajo
- > Adaptador WLAN

SOLUCIONES DE SOFTWARE

- > Enterprise Device Manager
- > Enterprise Account Manager (opcional)
- > Enterprise Authentication Manager (opcional)
- > Enterprise My Print Manager (opcional)
- > Data Administrator (cuentas de usuario y centros de gastos)
- > WebConnection
- > ineo Remote Care (opcional)
- > Personal Print (opcional)
- > Personal Scan (opcional)
- > Personal Copy (opcional)
- > Personal Message (opcional)
- > Convert+share (opcional)

DEVELOP



Develop GmbH Hessenstraße 1 30855 Langenhagen Germany www.develop.eu



Todos los datos relativos a la capacidad de papel del alimentador de documentos, a los accesorios de procesamiento final y a las bandejas de papel se refieren a papel con un gramaje de 80 g/m², a menos que se indique expresamente lo contrario.

Todos los datos relativos a la velocidad de impresión, escaneado o fax se refieren a papel de tamaño A4 y con un gramaje de 80 g/m², a menos que se indique expresamente lo contrario.

Todos los datos relativos a los gramajes del papel se refieren a soportes recomendados por Develop

Todos los datos técnicos corresponden a los datos disponibles en el momento de imprimirse este texto. Develop se reserva el derecho a realizar modificaciones técnicas.

Develop e ineo son marcas comerciales registradas/nombres de productos propiedad de Develop GmbH. El resto de las marcas o nombres de productos son marcas comerciales registradas o nombres de productos de sus respectivos fabricantes. Develop no acepta ninguna responsabilidad ni asume ninguna garantía para dichos productos.

Noviembre 2011