

**DEVELOP**

Dynamic balance

[www.develop.eu](http://www.develop.eu)

# ineo<sup>+</sup> 554

color | 55 ppm

monocromo | 55 ppm



# Impulso decisivo para su productividad

¿Puede realmente un sistema multifunción mejorar la productividad del flujo de trabajo de su oficina? ¿Por qué tiene que ser difícil utilizar un sistema de oficina con todas las funciones que necesitamos? ¿Puede un sistema multifunción de alta calidad adaptarse a nuestras necesidades? Creemos que son preguntas razonables. Por ello, la ineo+ 554 se ha diseñado para que sea fácil de utilizar, adaptable a las necesidades de cada usuario, con alta velocidad y resultados de gran calidad. Como si se tratara de un smartphone o una tableta, el uso de este sistema de oficina multifunción es asombrosamente sencillo e intuitivo. Puede tener las funciones que utilice con más frecuencia en la pantalla de inicio, así como eliminar las que no utilice. La ineo+ 554 es un sistema de oficina que no sólo aumenta la productividad y crea documentos de gran calidad, sino que también se adapta a sus hábitos de trabajo.

Si está buscando unas impresiones nítidas, una excelente calidad de imagen y una amplia gama de opciones de acabado, además de la economía de funcionamiento de un sistema monocromo, la ineo+ 554 es la solución que necesita. Sean cuales sean sus necesidades (impresión, escaneo, copia, fax o herramientas para simplificar su trabajo cotidiano), la ineo+ 554 satisfará los requisitos de calidad de sus clientes y aumentará la productividad del flujo de trabajo de su oficina.

## **Facilidad de uso personalizada**

Muchos sistemas de oficina multifunción no son en absoluto fáciles de utilizar. La ineo+ 554, por el contrario, es la sencillez personificada. Gracias a su concepto de funcionamiento intuitivo y fácil de comprender, su utilización es tan sencilla como la de un smartphone o una tableta. La pantalla táctil capacitiva de 9 pulgadas permite utilizar características tan familiares como deslizar y arrastrar, y gracias a la nueva estructura de navegación de los menús se pueden ver simultáneamente todas las funciones y seleccionar los ajustes deseados con unos pocos clics. Puede dejar las funciones que utilice con más frecuencia en la pantalla de inicio y eliminar las que no utilice. Este nivel de personalización le permitirá ahorrarse mucho tiempo.

ineo+ 554 con finalizador grapador (FS-534), kit de plegado (SD-511), cassette de papel (PC-210) y cassette lateral (A4-SRA3) (LU-204)





ineo+ 554 con finalizador grapador (FS-534),  
kit de plegado (SD-511), cassette de papel (PC-210)  
y bandeja para pancartas (BT-C1e)

### Excelentes credenciales ecológicas

Protección del medio ambiente, ahorro de recursos naturales y reducción de los costes energéticos: todos ellos son criterios vitales a la hora de elegir el sistema multifunción más adecuado para su oficina. En este caso, la ineo+ 554 establece unos nuevos criterios de eficiencia energética y ecológica. La sostenibilidad ha sido prioritaria a la hora de pensar el diseño. Por ejemplo, la ineo+ 554 está fabricada básicamente con plástico reciclado, y funciones como la eliminación automática de las páginas en blanco evitan que se realicen copias innecesarias y que se malgaste papel.

Además, la ineo+ 554 presenta una serie de medidas de ahorro de energía que permiten reducir la factura de la electricidad. La nueva tecnología de exposición del escáner por LED supone un notable ahorro de energía, y en el modo ErP la ineo+ 554 sólo utiliza... ¡0,5 W! Es más, la función dinámica Eco Timer garantiza que las fases de funcionamiento activo del sistema se adapten a las horas reales en que se utiliza. Y esa es una buena noticia tanto para usted como para el medio ambiente, como lo demuestran las certificaciones Blue Angel y Energy Star.



Encontrará más detalles en nuestro sitio web:  
[http://www.develop.de/en\\_intelligent](http://www.develop.de/en_intelligent)

**ineo+ 554** – Inteligente. Elegante. Intuitiva.

# Todas las funciones que necesita

Las cualidades de la ineo+ 554 resultan especialmente evidentes si observamos atentamente la amplia gama de funciones, tanto de serie como opcionales. También podremos apreciar la facilidad de funcionamiento del sistema.

## Prestaciones de escaneado de máximo nivel

- > Con un máximo de 160 páginas por minuto, la ineo+ 554 es inusualmente rápida para un sistema de su clase. También ofrece un amplio abanico de funciones de escaneado. Puede escanear un documento en forma de archivo de PowerPoint (.pptx), PDF, TIFF o JPG, así como también crear archivos PDF con función de búsqueda o PDF/As para su archivado. Puede enviar directamente los documentos escaneados en forma de correo electrónico, o bien transferirlos a su servidor FTP, a una carpeta SMB o a la herramienta de software Develop store+find (almacenar+buscar). ¡Unos excelentes ahorradores de tiempo para el trabajo de oficina cotidiano!

## Soluciones inteligentes para procesos de trabajo optimizados


- > Los productos de software Develop utilizan procesos automatizados en vez de las engorrosas operaciones manuales. Gracias a la herramienta convert+share, por ejemplo, puede escanear un documento en forma de documento de Word y luego enviar el archivo directamente a una carpeta de Windows, a una dirección de correo electrónico, a Google Docs, a Evernote o a Microsoft SharePoint. Y la herramienta store+find ayuda a localizar cualquier documento de manera sencilla y rápida, ya sea mediante una palabra clave o buscando el texto completo.

## Completas opciones de acabado y soportes

- > Funciones como la creación de folletos, el grapado, el perforado, la impresión de pancartas, el plegado en Z y el plegado de cartas, unidas a la amplia variedad de soportes de impresión, garantizan la posibilidad de crear prácticamente cualquier tipo de documento.

## Impresiones profesionales y de gestión del color

- > El motor de impresión y el innovador tóner HD se han diseñado para conseguir unas impresiones de gran nitidez a 1200 ppp, unos colores brillantes y una gran facilidad de lectura del texto de pequeño tamaño. En combinación con un controlador Fiery, la ineo+ 554 también ofrece excelentes posibilidades para gestionar el color.





# para sus documentos

## Pantalla táctil capacitiva

- > La pantalla en color basculante de 9 pulgadas es tan fácil de utilizar como un smartphone, y permite utilizar características tan familiares como deslizar y arrastrar.

## Cómoda administración remota

- > El sistema puede administrarse desde cualquier ordenador de sobremesa que disponga de un navegador web. También puede realizarse una revisión instantánea gracias al funcionamiento remoto de la pantalla. Además, la función ineo Remote Care permite que su distribuidor Develop pueda supervisar el estado del sistema. Recibirá un aviso automático cuando el tóner se esté agotando, con lo cual usted nunca se quedará sin consumibles y se ahorrará tiempo y esfuerzos.

## Varias posibilidades de autenticación

- > El acceso seguro al sistema está garantizado gracias a diversos medios de autenticación: números PIN, escaneado de las venas de los dedos y tarjetas inteligentes sin contacto.

## Mejora de la productividad

- > La ineo+ 554 no sólo ofrece 55 ppm en color o en blanco y negro, sino que también es un sistema extremadamente fiable con varias características que aceleran la producción de documentos. Funciones como la sustitución sobre la marcha del cartucho de tóner (que evita tener que interrumpir el trabajo de impresión) y la impresión de duplicados garantizan el perfecto desarrollo de los procesos de trabajo.

## Mayor seguridad de los datos

- > Gracias a características de seguridad como IPsec, el cifrado S/MIME para el correo electrónico o el filtrado de IP, cualquier forma de comunicación del sistema o transferencia de documentos son totalmente seguras.

## Máximo respeto por el medio ambiente

- > El bajo consumo de energía del sistema, sus bajos costes operativos y el concepto ecológico inteligente han sido premiados con certificaciones ecológicas como Blue Angel y Energy Star. ¡El respeto al medio ambiente también es positivo para su balance!



# ¡Vamos a optimizar la vida en la oficina!

La ineo+ 554 le permite simplificar sus procesos de trabajo, ayudarle en la creación de sus documentos y proteger uno de sus activos más valiosos: ¡los datos de la empresa!

## Procesos de trabajo optimizados

Una línea de producción automatizada, donde todas las etapas del proceso de producción están perfectamente coordinadas, es algo que normalmente asociamos con la industria manufacturera. Pero, ¿sería aplicable al trabajo cotidiano de la oficina? Nosotros creemos que sí, ya que la ineo+ 554 es una solución integral que le ayudará a optimizar sus procesos de trabajo. Gracias a sus numerosas y útiles funciones, la ineo+ 554 permite reducir el volumen de trabajo manual empleado en la creación de los documentos, minimizando así los costes derivados. Por ejemplo, puede escanear documentos en forma de presentaciones de PowerPoint o bien crear archivos en formato PDF/A para archivarlos. La herramienta convert+share de Develop permite escanear un documento simplemente pulsando un botón, convertirlo al formato deseado y enviarlo a cualquier destino, p.ej. store+find. Esta herramienta permite prescindir de las engorrosas búsquedas de archivos, garantizando la rápida localización de cualquier documento. De esta manera, con la ineo+ 554 podrá optimizar el proceso de creación de los documentos.

## Gran variedad de soportes y funciones de acabado


¿Está cansado de depender de otras empresas para realizar trabajos especializados, como imprimir invitaciones en papel grueso de alta calidad? Eso ya es historia si adquiere un ineo+ 554, y además se ahorrará tiempo y dinero. Podrá imprimir sin ningún tipo de problema en sobres, papel reciclado, papel preimpreso, transparencias y muchos otros soportes, al igual que tarjetas con un grosor de hasta 300 g/m<sup>2</sup>.

Podrá manejar fácilmente e imprimir con una excelente calidad en una amplia gama de formatos de papel, desde A6 hasta SRA3, papeles definidos por el usuario y pancartas de hasta 1,2 metros de longitud. Gracias a las numerosas opciones de acabado, podrá crear folletos de hasta 80 páginas, cartas plegadas de distintas formas, hojas informativas grapadas o facturas perforadas. Puesto que las hojas offset preimpresas pueden integrarse profesionalmente en cualquier trabajo de impresión, la ineo+ 554 permite crear casi cualquier trabajo en la propia empresa.

## Nos preocupamos por la seguridad de los datos

La mayoría de los sistemas de oficina multifunción disponen de muchas características, pero pocas de ellas se preocupan de la seguridad de los datos. ¡O bien es una opción adicional y cara! La ineo+ 554, en cambio, cumple con la normativa de seguridad informática ISO 15408 EAL 3 y dispone de numerosas y tranquilizadoras funciones, como el cifrado del disco duro, el borrado de datos (en su caso) y normativas de seguridad como TSL, SSL e IPsec. Una función de impresión segura evita que los documentos puedan llegar a usuarios no deseados, y también puede limitarse el acceso al sistema únicamente a usuarios autorizados. ¡Adquiera una ineo+ 554 y tendrá la seguridad de que sus datos están siempre en buenas manos!





# ineo<sup>+</sup> 554

## DATOS GENERALES

### Tipo de equipo

Sistema de consola (escáner integrado)

### Velocidad de impresión y copia

> A4: máx. 55/55 ppm (color/blanco y negro)

> A3: máx. 27/27 ppm (color/blanco y negro)

### Sistema de impresión

Láser

### Gradación

256

### Alimentador de papel

> De serie: 150 hojas, máx. 6650 hojas

> Bandeja universal para 500 hojas (A5-A3, 52 - 256 g/m<sup>2</sup>)

> Bandeja universal para 500 hojas (A5-SRA3, 52 - 256 g/m<sup>2</sup>)

> Bandeja de entrada manual para 150 hojas (A5-SRA3, ancho: de 90 a 320, longitud: de 139,7 a 1200 mm y pancarta, 52 - 300 g/m<sup>2</sup>) para papel estándar, sobres, transparencias, papel grueso, pancarta

### Formato de papel

Máx. 320 x 450 mm

Papel para pancartas máx. 297 x 1200 mm

### Área imprimible

Máx. 314 x 443 mm

Papel para pancartas máx. 291 x 1193 mm

### Tiempo de calentamiento

Máximo 22 segundos

### Dimensiones (Anch. x Prof. x Alt.)

615 x 921 x 685 mm (sin opciones)

### Peso

Aprox. 101 kg (sin opciones)

### Alimentación

220-240 V / 50/60 Hz

## ESPECIFICACIONES DE LA IMPRESORA

### Controlador

De serie: Controlador integrado con 1,2 GHz

Opcional: Controlador Fiery IC-414, 2,6 GHz

### Memoria

El controlador estándar utiliza memoria del sistema/disco duro (RAM de 2 GB/disco duro de 250 GB)

Fiery IC-414: 2 GB, disco duro de 160 GB

### Resolución

Máx. 1800 x 600 ppp (con tecnología Smoothing Technology)

Modo Alta calidad: 1.200 x 1.200 ppp

### Protocolos de red

TCP/IP (IPv4/IPv6), IPX/SPX, SMB, NetBEUI, LPD, SNMP, HTTP/HTTPS, IPP, AppleTalk, EtherTalk, LDAP

### Emulación

PCL 6, PS 3, XPS, Fiery IC-414: Adobe PS 3

### Interfaces

Ethernet 10 BaseT/100 BaseTX/1000 BaseT, USB 2.0

### Controlador

Windows XP/Vista/7 (32/64), Windows Server 2003/2008 (32/64 bit), Mac OS 9.2/OS X 10.2 o posterior, Linux

### Funciones de impresión

Impresión directa de documentos PCL, PS, TIFF, XPS, OOXML y PDF, superposición, portada, marca de agua, impresión de duplicados, Mixmedia y Mixplex, impresión de pancartas

## ESPECIFICACIONES DEL ESCÁNER

### Tipo de escaneado

Escaneado a E-mail/FTP/Buzón (HDD)/PC (SMB)/WebDAV/Me/Home/USB/DPWS, Network Twain

### Resolución

Máx. 600 ppp

### Velocidad de escaneado

Máx. 160 ipm (color/blanco y negro)

### Tamaño de los originales

Máx. A3

### Formatos de escaneado

TIFF, PDF, PDF compacto, JPEG, XPS, XPS compacto, PPTX

Opcional: PDF/A (1a/1b), PDF con función de búsqueda/PPTX/ PDF/A (1a/1b), PDF cifrado, PDF linearizado

### Direcciones de escaneado

2100, Compatible con LDAP

## ESPECIFICACIONES DE LA COPIADORA

### Alimentador de documentos

> Alimentador de documentos con escaneado dual

> 100 hojas, máx. 163 g/m<sup>2</sup>

> De A6 a A3

### Preselección de copia

1 - 9999

### Zoom

25 - 400% en incrementos del 0,1%

### Primera copia A4

4,6 / 4,1 segundos (color/blanco y negro)

### Memoria

2 GB de RAM

### HDD

250 GB

### Resolución

Impresión: 1800 x 600 ppp (con tecnología Smoothing Technology)

Modo Alta calidad: 1200 x 1200 ppp

### Funciones de copia

Modo de capítulo y de cubierta, copia de prueba, ajuste de la imagen en color, modo creativo, modo póster, copia de libros, copia satinada, copia de documentos de identidad, marca de agua, sello, protección contra copia, 2 en 1 / 4 en 1 / 8 en 1

## ESPECIFICACIONES DE FAX (OPCIONAL)

### Compatibilidad

G3/Super G3, MH, MR, MMR, J-BIG/ECM, IPFAX (iFax estándar)

### Índice de transferencia/velocidad de transferencia

33,6 kBits/s, < 3 s ITU-No. 1

### Memoria para Fax

Utiliza memoria del sistema

### Funciones de fax

Sondeo, envío diferido, PC-Fax, Recepción en buzón confidencial, Recepción en e-mail, FTP, SMB

## OPCIONES

- > Finalizador interno con grapado en múltiples posiciones de 50 hojas, capacidad máxima de apilado de 500 hojas, kit de perforación opcional (2/4 orificios)
- > Finalizador con grapado de 100 hojas, capacidad máxima de 3200 hojas, kit de folletos opcional (incl. plegado de carta y central), kit de perforación (2/4 orificios), separador de trabajos, unidad de inserción posterior, unidad perforadora y de plegado en Z
- > Finalizador Floortype para grapado de 50 hojas: capacidad de apilado de 3200 hojas como máximo + 100 hojas mediante bandeja interna, kit de plegado opcional (para plegado de folletos) y kit de perforación (2/4 orificios)
- > Separador de trabajos, capacidad máxima para 200 (150/50) hojas
- > Bandeja de salida
- > Cassette para la alimentación de papel (500 hojas)
- > Cassette para la alimentación de papel (2 x 500 hojas)
- > Cassette de gran capacidad para 2500 hojas (A4)
- > Mesa de copia
- > Cassette lateral de gran capacidad para 3000 hojas (A4, 52 - 256 g/m<sup>2</sup>)
- > Cassette lateral de gran capacidad para 2500 hojas (A4-SRA3, 52 - 256 g/m<sup>2</sup>)
- > Bandeja para pancartas
- > Mesa de trabajo
- > Unidad de fax
- > Controlador Fiery
- > Kit de seguridad
- > Soporte para el teclado
- > Kit de interface USB
- > Kit de interface USB con Bluetooth
- > Kit de autenticación biométrica
- > Varias opciones para tarjetas
- > Kit de sello del remitente para documentos
- > i-Option (funciones adicionales)
- > Adaptador WLAN

## SOLUCIONES DE SOFTWARE

- > store+find (almacenar+buscar) (opc.), convert+share (convertir+compartir) (opc.), aplicaciones personales (opc.), Enterprise Suite (opc.), Fiery Profiler Color Management (opc.), administrador de datos (cuentas de usuario y centros de costes), soluciones para tarjetas (opc.), compatibilidad con Unix/Linux, compatibilidad con SAP, EveryonePrint (opc.), PCounter (opc.)



# DEVELOP

Develop GmbH Hessenstraße 1 30855 Langenhagen Alemania [www.develop.eu](http://www.develop.eu)

Todos los datos relativos a la capacidad de papel del alimentador de documentos, a los accesorios de procesamiento final y a las bandejas de papel se refieren a papel con un gramaje de 80 g/m<sup>2</sup>, a menos que se indique expresamente lo contrario.

Todos los datos relativos a la velocidad de impresión, al escaneado o al fax se refieren a papel de tamaño A4 con un gramaje de 80 g/m<sup>2</sup>, a menos que se indique expresamente lo contrario.

Todos los datos relativos a los gramajes del papel se refieren a soportes recomendados por Develop

Todos los datos técnicos son los disponibles en el momento de imprimirse este texto. Develop se reserva el derecho a realizar modificaciones técnicas.

Develop e ineo son marcas comerciales registradas/nombres de productos propiedad de Develop GmbH. El resto de las marcas o nombres de productos son marcas comerciales registradas o nombres de productos de sus respectivos fabricantes. Develop no acepta ninguna responsabilidad ni asume ninguna garantía por dichos productos.

Septiembre de 2012

