

Consiga la máxima productividad con la impresora blanco y negro de Canon más alta de la gama.

**i-SENSYS**  
LBP6780x

you can



**La impresora láser de Canon más alta de la gama en blanco y negro con MEAP se integra a la perfección en entornos de impresión con grandes volúmenes de trabajo.**

La impresora A4 en blanco y negro más alta de la gama con una velocidad de impresión de 40ppm con conexión de red, compatible con MEAP y con un diseño robusto, se integra a la perfección en oficinas y departamentos con altas cargas de trabajo.

#### Funciones principales

- Impresora láser en blanco y negro de 40 ppm ideal para grupos de trabajo
- La resolución de impresión equivalente a hasta 1.200 x 1.200 ppp crea unos resultados de extraordinaria calidad
- Sin esperas gracias a la tecnología de primera impresión rápida
- Productivo tiempo de salida de la primera impresión de solo 8 segundos
- Compatible con MEAP para integración de soluciones y uniFLOW
- Máx. capacidad de papel de 1.600 hojas que reduce el tiempo de inactividad
- Productiva impresión automática a doble cara
- Preparado para conexión en red
- Compatibilidad con PCL5e/6 y Adobe PostScript de nivel 3
- Impresión directa desde un dispositivo de almacenamiento USB
- Alta eficiencia energética
- Aplicación de impresión móvil de Canon para iPad® y iPhone®

#### Contenido del embalaje

Unidad principal, cartucho 724, cable de alimentación, guía de inicio y tarjeta de garantía con CD con software y manual de usuario.

#### Dimensiones (An x Pr x Al)

454 mm x 424 mm x 345 mm

#### Sistemas operativos compatibles

**Windows** 7 (32/64 bits) / Vista (32/64 bits) / XP (32/64 bits) / Server 2003 (32/64 bits) / Server 2008 (32/64 bits) / Server 2008 R2 (64 bits)

**Mac OS** 10.4.9 y superior (solo distribución en línea)

**Linux** (solo distribución en línea)

**Citrix**



IMPRESIÓN



COPIA



FAX



ESCANEO

**Canon**



- 1 Pantalla LCD de 5 líneas
- 2 Bandeja multipropósito de 100 hojas
- 3 Cassette de 500 hojas
- 4 2 cassettes opcionales de 500 hojas
- 5 Cartucho 724
- 6 Cartucho 724H (alta capacidad)

## Especificaciones:

<b>MOTOR DE IMPRESORA</b>	<p>Velocidad de impresión: 40 ppm en blanco y negro (A4)</p> <p>Método de impresión: Impresión láser en blanco y negro</p> <p>Calidad de impresión: Hasta 1.200 x 1.200 ppp</p> <p>Resolución de impresión: Hasta 600 x 600 ppp</p> <p>Tiempo de calentamiento: 28 segundos o menos</p> <p>Tiempo de salida de la primera página: 8,6 segundos</p> <p>Rendimiento: Máx. 100.000 páginas al mes<sup>1</sup></p> <p>Márgenes de impresión: 5 mm superior, inferior, izquierda y derecha (sobre: 10 mm)</p>
<b>GESTIÓN DE SOPORTES</b>	<p>Entrada de papel (estándar): Cassette de 500 hojas Bandeja multipropósito de 100 hojas</p> <p>Entrada de papel (opcional): 2 cassettes de 500 hojas</p> <p>Salida del papel: 250 hojas hacia abajo, 50 hojas hacia arriba</p> <p>Tipos de soportes: Papel normal, Papel grueso, Transparencia, Etiqueta, Tarjeta de índice, Sobre</p> <p>Tamaños de papel: Cassette (estándar y opcional): A4, B5, A5, A5 horizontal, A6, LGL, LTR, Ejecutivo, 16K Tamaños personalizados: anchura de 105,0 mm a 215,9 mm; longitud de 148,0 mm a 355,6 mm Bandeja multipropósito: A4, B5, A5, A5 horizontal, A6, LGL, LTR, Ejecutivo, 16K Tamaños personalizados: anchura de 76,2mm a 215,9 mm; longitud de 127,0mm a 355,6 mm</p> <p>Gramaje de los soportes de impresión: Cassette (estándar y opcional): de 60 a 120 g/m<sup>2</sup> Bandeja multipropósito: de 60 a 199 g/m<sup>2</sup></p>
<b>CARACTERÍSTICAS GENERALES</b>	<p>Requisitos eléctricos: 220-240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz)</p> <p>Consumo eléctrico: Máximo: aprox. 1.400 W o menos En funcionamiento: aprox. 660 W En espera: aproximadamente 15 W Modos de suspensión: Aprox. 5,4 W (Modo de suspensión 1) Aprox. 1 W (Modo de suspensión 2) Consumo eléctrico normal (TEC): 1,9 kWh/semana</p> <p>Nivel de ruido: Potencia de sonido<sup>2</sup>: En funcionamiento: 7,3 B o menos En espera: inaudible Presión sonora<sup>2</sup>: En funcionamiento: 54,5 dB (A) o menos En espera: inaudible</p> <p>Dimensiones (An x Pr x Al): 454 mm x 424 mm x 345 mm</p> <p>Peso: Aprox. 16,6 kg</p> <p>Entorno operativo: Temperatura: de 10 a 30 °C (de 50 a 86 °F) Humedad: del 20 al 80% de humedad relativa (sin condensación)</p> <p>Panel de control: Pantalla LCD de 5 líneas 9 indicadores LED 12 teclas de operación</p>

<b>CONTROLADOR</b>	<p>Velocidad de procesador: 528 MHz + 264 MHz</p> <p>Memoria: 768 MB</p> <p>Lenguajes de impresora: UFRII (Ultra Fast Rendering), PCL5e, PCL6, Adobe® PostScript de nivel 3</p> <p>Fuentes: 93 fuentes PCL, 10 fuentes Bitmap, 136 fuentes PS</p> <p>Gestión de software y de impresora: Interfaz de usuario remoto (RUI), impresión segura con tarjeta SD B1 opcional, aplicación de impresión móvil de Canon para iPad® y iPhone®</p> <p>Interfaz y conectividad: Host USB, USB 2.0 High-Speed, 10BASE-T/100/1000BASE-TX</p> <p>Compatibilidad con sistemas operativos: Windows 7 (32/64 bits) / Vista (32/64 bits) / XP (32/64 bits) / Server 2003 (32/64 bits) / Server 2008 (32/64 bits) / Server 2008 R2 (64 bits) Mac OS 10.4.9 y superior<sup>3</sup> / Linux<sup>3</sup> / Citrix</p>
<b>CONSUMIBLES</b>	<p>Cartuchos "Todo en Uno": Estándar: cartucho 724 (6.000 páginas)<sup>4</sup> Alta capacidad: cartucho 724H (12.500 páginas)<sup>4</sup></p>
<b>ACCESORIOS / OPCIONES</b>	<p>Elementos: Alimentador de papel PF-45 (cassette de 500 hojas) Tarjeta SD B1 Kit de impresión de código de barras F1 (módulo ROM de código de barras)</p>
<p>Descargos de responsabilidad estándar. Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.</p> <p>1] El rendimiento se define como el número máximo de páginas impresas en un único mes con gran volumen de trabajo. Cualquier uso por encima del rendimiento recomendado puede reducir la vida útil del producto</p> <p>2] Emisión de ruido declarada de acuerdo con ISO 9296</p> <p>3] Sólo distribución vía web</p> <p>4] Según la norma ISO/IEC 19752</p>	



Consiga la máxima productividad con la impresora blanco y negro de Canon más alta de la gama.

**i-SENSYS**  
LBP6780x

you can



La impresora láser de Canon más alta de la gama en blanco y negro con MEAP se integra a la perfección en entornos de impresión con grandes volúmenes de trabajo.

2 cartuchos disponibles:  
724 y 724H

Fecha de inicio de venta: Febrero de 2013

**La gama completa está compuesta por:**

i-SENSYS LBP6020, i-SENSYS LBP6020B,  
i-SENSYS LBP6200d, i-SENSYS LBP6310dn,  
i-SENSYS LBP6670dn, i-SENSYS LBP6680x,  
**i-SENSYS LBP6780x**

**Dimensiones de la caja (An. x Pr. x Al.)**  
532 mm x 653 mm x 464 mm

**Peso de la caja**  
22 kg

**Tipo de embalaje**                      **Número de elementos**  
Palet    8/12

**CÓDIGOS MERCURY**

**PRODUCTO**

Nombre	Código Mercury	Código EAN
i-SENSYS LBP6780x	6469B002AA	4960999916545

**OPCIONES**

Accesorios	Código Mercury	Código EAN
Alimentador de papel PF-45	4098B001AA	4960999661285
Kit de impresión de código de barras-F1	0660A018AA	4960999689562
Tarjeta SD-B1	0655A002AA	4960999780160
<b>Consumibles</b>		
Cartucho 724	3481B002AA	4960999664873
Cartucho 724H	3482B002AA	4960999664903

**EASY SERVICE PLAN**

**Tres años de servicio in-situ en 24 horas i-SENSYS Categoría B**

Detalles	Código Mercury	Código EAN
Versión de paquete físico	7950A526AA	4960999793306

**Servicio de instalación i-SENSYS**

Detalles	Código Mercury	Código EAN
Versión de paquete físico	7950A546AA	4960999794426



IMPRESIÓN



COPIA



FAX



ESCANEO

**Canon**