



## Equipo multifunción láser color profesional con tarjeta de red y dúplex automático

Un equipo multifunción profesional de alta velocidad, el DCP-9270CDN, con impresora, copiadora y escáner dúplex automático. Equipado con funciones de ahorro de coste, el DCP-9270CDN es la elección perfecta para su oficina.

- Equipo multifunción láser color con impresora, copiadora y escáner.
- Velocidad de impresión de hasta 28 páginas por minuto (ppm) en color y en monocromo.
- Impresión, copia y escaneado por las dos caras (dúplex) automático para ahorrar papel y dinero.
- Comparta el equipo a través de la red con múltiples usuarios para ahorrar costes.
- Cartuchos de tóner estándar y de súper larga duración para reducir aún más los costes por página.
- ENERGY STAR certifica su bajo consumo energético.



El DCP-9270CDN está equipado con funciones para ahorrar tiempo y costes que mejorarán la productividad en su oficina.



Reduzca aún más los costes de impresión con los cartuchos de tóner de súper larga duración

## Ahorro de costes

**Comparta recursos.** Compartir el equipo entre varios usuarios hace que su oficina sea más eficiente y se reduzcan los problemas de espacio. El DCP-9270CDN también permite escanear directamente a red y a FTP.

**Bajo consumo energético.** El DCP-9270CDN cumple con los estándares medioambientales de ENERGY STAR y tiene un consumo energético medio de 2,03kWh a la semana.

**Control del acceso y del uso.** Las funciones de seguridad de Brother le permiten restringir el acceso de algunas funciones, como la impresión y la copia a color. También puede configurar mensualmente el volumen de impresión de los empleados para controlar los costes.

**Ahorro de papel y de tóner.** Reduzca 2, 4, 9, 16 ó 25 páginas en sólo una página A4 con la función impresión N en 1. Disminuya los costes de impresión utilizando la función de Ahorro de tóner.

## Ahorro de tiempo

**Eficiente.** Con la alta velocidad de impresión de hasta 28 páginas por minuto en color y en monocromo, el DCP-9270CDN ofrece resultados profesionales de forma rápida.

**Dúplex automático.** El DCP-9270CDN imprime, copia y escanea a doble cara de forma automática. Podrá copiar informes a doble cara rápidamente con sólo tocar un botón y utilizando el alimentador automático de documentos de 50 hojas.

**Fácil de usar.** Gracias a un panel de control muy intuitivo y a la pantalla táctil color LCD de 5" (12,6 cm) tendrá acceso a las funciones más comunes rápidamente, mejorando la productividad de la oficina.

**Flexibilidad en el manejo del papel.** Imprima al instante en papel grueso o en sobres con la bandeja multipropósito de 50 hojas. Con la ruta plana de papel, todo lo que tiene que hacer es colocar el papel especial en la parte delantera de la máquina y recoger las impresiones en la parte posterior.

**Documentos profesionales.** Podrá imprimir documentos profesionales en color en formato folleto<sup>†</sup> de tamaño A5 automáticamente eligiendo esta opción en el controlador.

**Administración en red.** Existen dos sencillos sistemas para administrar sus equipos en red, la Administración por Web y/o BRAdmin Professional<sup>\*\*\*</sup>. Ambos sistemas permiten cambiar los ajustes y configurar el estado de alerta del dispositivo sin moverse del sitio. La Administración por Web permite la configuración a través del navegador web por lo que no se necesita instalar ningún software. BRAdmin Professional<sup>\*\*\*</sup> es perfecto para administrar equipos en diferentes localizaciones, ahorrándose el tiempo de tener que visitar cada máquina. Como resultado, dispone de más tiempo y mejora la productividad.

**Ampliable.** El DCP-9270CDN puede crecer con su negocio. La bandeja de papel de 250 hojas puede ser ampliada añadiéndole otra bandeja opcional de hasta 500 hojas, para tener una capacidad total de papel de 800 hojas.

## Seguridad

**Trabaje de forma segura.** Imprima sus documentos confidenciales con la certeza de que se mantendrán seguros a través de la función de impresión segura de Brother. Es muy fácil de utilizar: cuando esté preparado para imprimir un documento, introduzca un código PIN privado en su ordenador, después haga clic en el botón de impresión. El documento sólo se imprimirá después de que haya introducido el código PIN en el equipo.

**Encriptación SSL.** Aunque los documentos son enviados desde el ordenador al equipo multifunción en unos segundos, es tiempo suficiente para que la información pueda ser interceptada. SSL protege los datos que se envían a través de la red.



Panel de control fácil de usar con pantalla táctil LCD de 5,0" (12,6 cm)



Dúplex automático en impresión, copia y escaneado

# DCP-9270CDN

# DCP-9270CDN Equipo multifunción láser color profesional con tarjeta de red y dúplex automático

El DCP-9270CDN es un equipo multifunción compacto y resistente, de alta velocidad, que combina funciones tanto para mejorar la productividad como para reducir los costes.

Una combinación que ofrece resultados profesionales: velocidad de impresión tanto en color y en monocromo de hasta 28 páginas por minuto con una alta resolución de impresión. Dispone de impresión, copia y escaneado por ambas caras (dúplex) automático y una pantalla táctil de 5,0" (12,6cm), lo que convierte a este equipo multifunción en la solución perfecta para incrementar la productividad mientras se reducen los costes.

Gracias a los cartuchos de tóner de súper larga duración, al cumplimiento de los estándares medioambientales de ENERGY STAR y al consumo energético medio de 2,03kWh a la semana, conseguirá un coste por página muy bajo. La función de dúplex automático permite reducir los costes de impresión reduciendo el uso del papel al 50%.

Este equipo dispone de tarjeta de red cableada para que puedan conectarse hasta 10 usuarios. Para mantener la seguridad en su red y en sus documentos profesionales, Brother ha añadido en el DCP-9270CDN funciones de seguridad tales como el sistema SSL (Secure Socket Layer) y la encriptación de red 802.1x.



## DCP-9270CDN Especificaciones técnicas

### Impresora láser color dúplex

Tecnología	Impresora láser electrofotográfica (de paso único)
Tipo de láser	Producto láser clase 1 (IEC60825-1:2007)
Velocidad de impresión A4	Hasta 28 ppm en color y monocromo
Velocidad de impresión A4 (dúplex)	Hasta 14 caras por minuto (7 hojas por minuto) en color y monocromo
Resolución	Hasta 2.400 x 600ppp
Tiempo de calentamiento	Menos de 33 segundos (desde modo reposo)
Tiempo impresión 1ª pág.	Menos de 16 segundos (desde el modo en espera)
Emulación	PCL6, BR-Script3 (Emulación del lenguaje Postscript®3)
Fuentes residentes	PCL6 - 66 fuentes escalables, 12 fuentes bitmap, 13 códigos de barras Postscript®3 - Fuentes compatibles:66
Memoria	256MB Ampliable hasta 512MB, mediante módulos estándar DDR2 de 144 pin (1 ranura libre)
Interfaz	USB 2.0 Hi-Speed
Red	Ethernet 10/100 Base-TX
Pantalla	LCD color táctil retroiluminada de 5" (12,6 cm)
Testigos LED	Datos (verde) y error (naranja)

### Copiadora color dúplex

Velocidad de copia A4	Hasta 9cpm en color y monocromo
Resolución	Hasta 1.200 x 600ppp
Tiempo copia 1ª pág.	21 segundos (color), 19 segundos (monocromo)
Multicopia	Hasta 99 copias de cada original.
Clasificar/apilar	Clasifica y apila múltiples copias de un documento
Ratio de ampliación/Reducción N en 1	Reduce y amplía documentos desde un 25% hasta 400% en incrementos del 1% Reduce 2 ó 4 páginas en una única página

### Escáner color dúplex

Resolución	1.200 x 2.400ppp (desde el cristal de escaneado) 1.200 x600ppp (desde el ADF)
Resolución (mejorada)	19.200 x 19.200ppp
Escala de grises	256 niveles de grises en copia y escáner
Profundidad de color	48 bit interno, 24 bit externo
Funciones del escáner	Escanear a e-mail/OCR/Imagen/Archivo** Cuando escanea directamente en la red también permite escanear a FTP/Red/directo a e-mail (con servidor). También puede escanear a memorias flash USB cuando el equipo no tiene conexión al PC

### Especificaciones de los soportes

Tipos	Bandeja de papel estándar/opcional: papel normal, reciclado, fino Bandeja multipropósito: papel normal, fino, grueso, muy grueso, reciclado, bond, etiquetas, sobres (gruesos y finos), satinado ADF(Alimentador automático de documentos): papel normal, reciclado
Capacidad y pesos	Bandeja de papel estándar de 250 hojas: 60 - 105 g/m2 Bandeja de papel opcional (LT-300CL) de 500 hojas: 60 - 105 g/m2 Bandeja multipropósito de 50 hojas: 60 - 163 g/m2 ADF (Alimentador automático de documentos) de 50 hojas: 64 - 90 g/m2
Tamaños	Bandeja de papel estándar: A4, Letter, B5(SO/US), A5, A5 (lado largo), B6 (SO), A6, Executive, Legal, Folio Bandeja multipropósito: ancho - 69,8mm hasta 216mm, largo - 116mm hasta 406,4mm
Salida de papel	150 hojas (cara abajo) 1 hoja (cara arriba) ruta plana con salida posterior

### Software del controlador de impresión

Windows®	Windows® 7 (32 y 64 bit), Windows Vista®(32 y 64 bit), Windows® XP Home Edition, Windows® XP Professional (32 y 64 bit), Windows® 2000 Professional, Windows Server® 2003 (Sólo red/32 y 64 bit), Windows Server® 2008 (Sólo red/32 y 64 bit), Windows Server® 2008 R2 (Sólo red)
Macintosh	Mac OS X 10.4.11, 10.5.x, 10.6.x
Linux***	Sistema de impresión CUPS y LPD/LPRng (entornos x86, x64)

### Funciones del controlador de impresión

Impresión N en 1	Ahorra papel reduciendo hasta 2, 4, 9, 16 ó 25 págs en una pág. A4
Impresión de póster†	Aumenta una pág. A4 en un póster usando 4, 9, 16 ó 25 págs. A4 para una imagen más impactante
Impresión de marca de agua†	Imprime documentos con texto predefinido o mensajes de usuarios
Impresión de folleto†	Documentos profesionales y fáciles de leer en formato A5 utilizando el dúplex automático
Impresión segura††	Protege los trabajos de impresión con un número PIN
Herramienta de control del color	Edita los ajustes de color en el controlador de impresión para conseguir colores precisos en cada impresión
Herramienta de restricción del color†	La impresión a color se puede restringir para usuarios individuales por un administrador para controlar los costes
Encabezado y pie de página†	Imprime la hora y la fecha y/o el ID de usuario en el documento

### Red

Web Based Management	Administración del servidor de impresión a través de la web
Driver Deployment Wizard	Un modo fácil y sencillo de instalar el controlador en red utilizando Windows®/ PC
BRAdmin Light	Administración del servidor de impresión para Windows® y Mac OS®X 10.4.11, 10.5.x, 10.6.x
BRAdmin Profesional***	Para administración LAN/WAN
Protocolos	TCP/IP (IPv4 e IPv6)
Protocolos soportados IPv4	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, POP3, SMTP Client with SSL, FTP Client and Server, LDAP Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, SSL/TLS, IPP/PPS, TFTP client and server, LLTD responder, WebServices(Print), SINTP
Protocolos soportados IPv6	NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/PPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, SMTP Client, ICMPv6, SNMP Client, LLTD responder, WebServices (Print)
Seguridad de red	APOP, POP before SMTP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (PPS, HTTPS, SMTP, POP), SNMP v3, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos

### Consumibles

Tóner suministrado	2.500 páginas* BK 1.500 páginas* C, M, Y
Tóner negro estándar (TN-320BK)	2.500 páginas*
Tóner color estándar (TN-320C/M/Y)	1.500 páginas*
Tóner negro larga duración (TN-325BK)	4.000 páginas*
Tóner color larga duración (TN-325C/M/Y)	3.500 páginas*
Tóner negro de súper larga duración (TN-328BK)	6.000 páginas*
Tóner color de súper larga duración (TN-328C/M/Y)	6.000 páginas*
Tambor (DR-320CL)	25.000 páginas A4
Cinturón de arrastre (BU-300CL)	Hasta 50.000 páginas
Recipiente de tóner residual (WT-300CL)	Hasta 50.000 páginas

### Dimensiones/Peso

Con caja	663(ancho) x 699(fondo) x 694 (alto) mm / 34kg
Sin caja	490(ancho) x 526(fondo) x 530 (alto) mm / 28,5kg

### Otros datos

Consumo de energía	615W imprimiendo 75W en espera 1,5W en hibernación
Consumo energético medio	2,03 kWh/semana
Nivel de ruido	Presión sonora - menos de 57dBA imprimiendo en color, menos de 33dBA en espera Potencia sonora - menos de 6,7B imprimiendo en color, menos de 4,21B en espera
Ecología	Ahorro de energía - Consume menos energía cuando no se está utilizando Ahorro de tóner - Reduce el consumo de tóner
Volúmen de impresión mensual recomendado	750 a 4.000 páginas



\* Según ISO/IEC 19798 \*\* Requiere software de Brother † Sólo Windows®

\*\*\* Descarga gratuita disponible desde <http://solutions.brother.com> †† Sólo Windows® y Apple Macintosh

Contacto:

**brother**  
at your side

**Brother Iberia S.L.U.**

Atención comercial: 902 100 122

[www.brother.es](http://www.brother.es)

<http://solutions.brother.com>

Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Brother es una marca registrada de Brother industries Ltd. Todas las marcas y nombres de productos son marca registrada de sus respectivas compañías