

DEVELOP

Dynamic balance

www.develop.eu

ineo 40P

monocromo | 43 páginas por minuto

Potencia en la impresión, compacta en el tamaño



Mayor eficacia en la oficina

En los sectores en los que se maneja una gran cantidad de datos, como es el caso de la contabilidad, la atención al cliente o los servicios de logística, los requisitos que tiene que cumplir una impresora son especialmente exigentes. Por un lado se ha de integrar sin problemas en la compleja red informática y funcionar con rapidez; por otro ha de caracterizarse por su calidad y su manejo sencillo. La ineo 40P es una impresora monocroma que cumple con estos requisitos, además de destacar por la ventaja de su diseño compacto orientado al ahorro de espacio. Resulta ideal para departamentos o grandes equipos de numerosos usuarios que acceden al sistema por trabajos de impresión de volúmenes muy diversos. La ventaja de la ineo 40P salta a la vista: una eficacia claramente superior en el proceso de trabajo.

Un sistema que destaca por su gran eficacia

La velocidad es una ventaja decisiva en un entorno en el que se requiere una gran velocidad y una calidad de impresión especialmente alta. La ineo 40P precisa sólo 9,5 segundos para la impresión de la primera página y con 43 páginas por minuto resulta ser una impresora especialmente rápida. Para que al imprimir trabajos o paquetes de documentos no se produzcan acumulaciones inesperadas en la impresora y el tiempo de espera sea cosa del pasado para todo el equipo, la ineo 40P va equipada de serie con un puerto Ethernet de 1 GB para mayor velocidad de transmisión y mayor comodidad en los grandes departamentos. Un acceso rápido a la impresora reduce considerablemente la presión en el ambiente de trabajo. Dos características de la ineo 40P: la impresión directa de un PDF y la impresión también directa desde una unidad USB ofrecen además una flexibilidad que no es fácil de encontrar entre las impresoras de su categoría. Destaca además su gran potencial para ahorrar tiempo.

Manejo flexible de papel

La oficina sin papel sigue siendo una utopía. En la práctica se da una gran necesidad de formatos y gramajes diferentes de papel, necesidad a la que la ineo 40P responde sin problemas. Cada una de las bandejas de papel tiene capacidad para diferentes formatos de hasta 216 g/m²: papel de cartas, sobres y papel de impresión. La ineo 40P se puede ampliar con una bandeja de papel opcional y un finalizador que nos permitirá clasificar y agrupar los documentos impresos.



ineo 40P



La impresión que ahorra costes

Ahorrar papel es el objetivo fundamental de muchas empresas. Con la unidad dúplex (impresión a dos caras) se reduce a la mitad el consumo y almacenamiento de papel. Incluso con los documentos de muchas páginas, esta función supone un verdadero valor añadido. Esta función de impresión a dos caras no supone más tiempo, ya que la ineo 40P mantiene la velocidad de impresión de 43 páginas por minuto. Pero es que la ineo 40P está equipada de muchas funciones que reducen costes. Una de ellas es el funcionamiento en modo de ahorro de energía, que sirvió para que el sistema fuera distinguido con el premio Energy Star. Además, con la ineo 40P los costes de impresión se pueden clasificar por equipos o departamentos. Esta opción proporciona una relación de todos los trabajos de impresión y de forma simultánea informa en tiempo real del estado del tóner, la espera necesaria o de un atasco de papel. Y lo mejor: todas las funciones son fáciles de manejar a través del visible panel de control LCD.

Los beneficios de la integración en la red informática

Una transmisión de datos rápida y sin problemas es el requisito indispensable que tiene que cumplir una arquitectura de red adecuada. La ineo 40P se “fusiona” en prácticamente todas las infraestructuras informáticas que existen hoy en día. Aparte de admitir PCL estándar y PostScript, un disco duro opcional ofrece también compatibilidad con Microsoft XPS. Esto tiene como ventaja una impresión más rápida y segura, así como una clasificación más fácil en bandejas y archivos. De nuevo una de esas funciones difíciles de encontrar en este segmento, que no deja de ser una de tantas funciones que ofrece ineo 40P para aumentar considerablemente la productividad en la oficina.



ineo 40P con bandeja adicional de papel y ficalizador para agrupar y clasificar

ineo 40P

DATOS GENERALES

Diseño

Sistema de sobremesa (impresora)

Velocidad de impresión

A4

Máx. 43 páginas por minuto (monocromo)

Exposición del tambor

Láser

Escala de grises

256

Alimentación de papel

Estándar: 700 hojas, máx. 1.800 hojas, bandeja de 550 hojas (A6-A4, 64-216 g/m²) para papel normal, papel reciclado, transparencias, etiquetas, cartulina, sobres
Bandeja de 150 hojas (A6-A4, 64-216 g/m²) para papel normal, papel reciclado, transparencias, etiquetas, cartulina, sobres y carteles

Formato del papel

Máx. 216 x 356 mm

Carteles 216 x 900 mm

Zona de impresión

Máx. 207,6 x 347,6 mm

Max. 199,6 x 892 mm papel de carteles

Tiempo de calentamiento

Inferior a 20 segundos

Dimensiones (Anch x Alt x Prof)

422 x 405 x 465 mm (sin opciones)

Peso

Aprox. 25 kg (sin opciones/material de consumo)

Voltaje

230 V / 50/60 Hz

DATOS DE IMPRESIÓN

Controlador

Integrado de 500 MHz

Memoria

128 MB RAM, máx. 384 MB

Disco duro 40 GB (opcional)

Resolución

Máx. 1.200 x 1.200 dpi

Protocolos de red

IPX/SPX, TCP/IP, Ethertalk, UDP, IPP, SNMP, HTTP, HTTPS

Emulación

PCL 5e/5c/6, PS 3, XPS (opcional)

Interfaces

Ethernet 10/100/1000 BaseT, USB 2.0, puerto paralelo IEEE 1284

Controlador

Windows 2000/XP/XP64/Vista32/Vista64, Server 2003/2003 x64, Mac OS 10.x, Linux

Datos de impresión

Overlay, marca de agua, modo de ahorro de tóner, Opcional: a dos caras, impresión segura e impresión directa de archivos TIFF/PDF/JPG/XPS

OPCIONES

Máx. 2 bandejas x 550 hojas (A6-A4, 64-216 g/m²)

Unidad dúplex (A6-A4, 64-216 g/m²)

Finalizador para agrupar y clasificar (500 hojas, 80 g/m²)

Disco duro 40 GB

Adaptador tarjeta CF

Ampliación de memoria 128/256 MB

Mesa soporte

UTILIDADES PARA FLUJO DE TRABAJO

Distribuidor de carga de impresión (opcional)

Administrador de datos

Enterprise Device Manager

NDPS Gateway

EMS Plug-in

DEVELOP

Develop GmbH Hessenstraße 1 30855 Langenhagen Alemania www.develop.eu



Todos los datos relativos a las capacidades de papel del alimentador de documentos, los accesorios del procesado final y los cassettes de papel se aplican a un papel con un peso de 80 g/m² a menos que se indique lo contrario.

Todos los datos relativos a la velocidad de impresión, escaneado o envío de faxes se aplican a papel en formato A4 con un peso de 80 g/m² a menos que se indique expresamente lo contrario.

Todos los datos relativos a los pesos del papel hacen referencia a soportes recomendados por DEVELOP

Todos los datos técnicos corresponden al conocimiento disponible en el momento de enviar el presente documento a la imprenta. DEVELOP se reserva el derecho a realizar cambios técnicos.

DEVELOP e ineo son nombres de productos o marcas registradas propiedad de DEVELOP GmbH. Todas las otras marcas o nombres de productos son marcas comerciales o nombres de productos registrados propiedad de sus respectivos fabricantes. Develop declina cualquier responsabilidad o garantía respecto a dichos productos.

Impreso en Alemania en papel blanqueado sin cloro.

4854901090403 | Febrero 2009